

**Entwurf**  
**Langtext-/Preis-Verzeichnis**  
**Zusammenstellung**

Projekt: 004 TA-Asphalt  
VE: 004 TA-Asphalt  
LV: 0043 TA-Asphalt

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	TA-Asphalt				
00.00.	TA-Asphalt				
00.00.0001.	23.113/118.25.90.01 TA <b>Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst</b> Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32. Einbaudicke = 10 cm. Bindemittel '= 30/45 // 35/50 VL.' Einbau mit Beschicker.	0,00	m2	.....,...	.....,...
00.00.0002.	23.113/244.27.92.10.01 TA <b>Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst</b> Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32. Einbaudicke = 8 cm. Bindemittel '= 10/40-65 A // PmB 10/25 VL.' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Einbau mit Beschicker.	0,00	m2	.....,...	.....,...
00.00.0003.	23.113/328.99.90.09.01 TA <b>Asphaltdecksch. aus AC 8 D S herst.</b> Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 8 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk32.' Einbau '= 4 cm.' Bindemittel '= 25/55-55 A // PmB 25/45 VL.' Fremdfüller '= Kalksteinfüller Kategorie CC 95/1.' Einbau mit Beschicker.	0,00	m2	.....,...	.....,...