

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	001	Asphaltbauweisen
VE:	001	Asphaltbinderschichten
LV:	001	Alternativen Asphaltbinderschichten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	ASPHALTBAUWEISEN				
00.00.	ASPHALTBINDERSCH. AUS ASPHALTBINDER				
00.00.0001.	23.113/244.27.12.10.01	0,00	m2,.....,...	
	Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S SG nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des Asphaltnischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32. Einbaudicke = 8 cm. Bindemittel = 10/40-65 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Einbau mit Beschicker.				
00.00.0002.	23.113/254.25.12.10.01	0,00	m2,...,...
	Asphaltbindersch.a.SMA 16 B S herst Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder SMA 16 B S nach Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des Asphaltnischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32. Einbaudicke = 8 cm. Bindemittel = 10/40-65 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Einbau mit Beschicker.,...				