

Anlage 2

Datenbögen Neubaumaßnahmen (Neubaustreckenzüge und Entlastungsstrecken)


- Neubaumaßnahmen
entsprechend Priorisierung
- Neubaumaßnahmen
mit weit fortgeschrittener Planung
- Großprojekte (nachrichtlich)
- Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen

(Stand 20131118)

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 77 Länge: 1,0 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Rastatt - Niederbühl


- Neubau
- - - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen



1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 115

Länge: 2,9 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Eichstetten-Bötzingen


-  Neubau
-  Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 123

Länge : 4 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Staufen

- Neubau
- - - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 134

Länge : 1,6 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Zienken


- Neubau
- - - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 314

Länge: 2,4 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Mennisweiler


- Neubau
- - - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 410

Länge: 3,6 km

Maßnahmenbezeichnung:
Orstumfahrung Empfingen


- Neubau
- - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 422

Länge: 0,4 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Rötensberg


- Neubau
- - - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 433

Länge: 0,84 km

Maßnahmenbezeichnung:
Teilumgehung Reichenbach


- Neubau
- — Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 546 **Länge:** 2,7 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung St. Leon-Rot OT St. Leon

- Neubau
- - - Entlastungsstrecke


Anmerkung:

- L 546 OU Rot bereits fertiggestellt.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 1036

Länge: 1,2 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Holzern


- Neubau
- Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 1066 **Länge:** 1,7 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Mittelrot


- Neubau
- Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 1103a **Länge:** 1,1 km

Maßnahmenbezeichnung:
Neubau zur B 35 in Bretten


- Neubau
- - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen



1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 1125

Länge: 2,1 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Niefern-Öschelbronn,
OT Niefern


-  Neubau
-  Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 1125 **Länge:** 1,2 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Niefern-Öschelbronn,
OT Öschelbronn


- Neubau
- - - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen



1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 1134

Länge: 0,8 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Mönshausen


-  Neubau
-  Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 1138 **Länge:** 1,0 km

Maßnahmenbezeichnung:
Nordumfahrung Benningen incl.
Neuer Neckarbrücke


- Neubau
- - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen



1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 1148

Länge: 2,5 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Miedelsbach


-  Neubau
-  Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen



Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 1164 Länge: 2,8 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Heuchlingen


-  Neubau
-  Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen



1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 1165

Länge: 1,6 km


Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Beimerstetten

-  Neubau
-  Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen Dokumentation Neubaumaßnahmen

1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung



L-Str-NR: 1170 **Länge:** 2,0 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Asselfingen


- **Neubau**
- Entlastungsstrecke**

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen



1. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan entsprechend Priorisierung




L-Str-NR: 1177

Länge: 0,9 km

Maßnahmenbezeichnung:
Teilumgehung Heimerdingen (von
Kreisgrenze bis K1653)

-  Neubau
-  Entlastungsstrecke


Anmerkung:

-  Fortführung geplant als
Kreisstraße.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

2. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan mit weit fortgeschrittener Planung



L-Str-NR: 259

Länge: 2,5 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Rißtissen


- Neubau
- - - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

2. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan mit weit fortgeschrittener Planung



L-Str-NR: 268

Länge: 3,3 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Pfullendorf zw. L194
und L268 BA II


- Neubau
- - - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

2. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan mit weit fortgeschrittener Planung



L-Str-NR: 284

Länge: 1,2 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Kleinwinnaden


- Neubau
- - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

2. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan mit weit fortgeschrittener Planung



L-Str-NR: 602

Länge: 2,3 km

Maßnahmenbezeichnung:
Neubau der L602 zwischen Rußheim
und Huttenheim


- Neubau
- Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

2. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan mit weit fortgeschrittener Planung



L-Str-NR: 1100

Länge: 3,9 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Ilsfeld


- Neubau
- Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

2. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan mit weit fortgeschrittener Planung



L-Str-NR: 1103 **Länge:** 1,9 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung
Güglingen/Pfaffenhofen


— Neubau
- - - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen



2. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan mit weit fortgeschrittener Planung



L-Str-NR: 1106

Länge: 1,5 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Nordhausen


-  Neubau
-  Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen



2. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan mit weit fortgeschrittener Planung



L-Str-NR: 1161

Länge: 2,2 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Bargau


-  Neubau
-  Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen



2. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan mit weit fortgeschrittener Planung



L-Str-NR: 1204

Länge: 1,5 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Stuttgart / Plieningen


-  Neubau
-  Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen



2. Neubaumaßnahmen im Maßnahmenplan mit weit fortgeschrittener Planung



L-Str-NR: 1214

Länge: 2,5 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Jebenhausen


-  Neubau
-  Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation - Neubaumaßnahmen

3. Großprojekte (nachrichtlich im Maßnahmenplan enthalten)



L-Str-NR: 597 Länge: 3,4 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ausbau zwischen Friedrichsfeld und
Ladenburg mit Neckarbrücke

- Neubau
- — Entlastungsstrecke


Anmerkung:

x x x Rückbau

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation - Neubaumaßnahmen


3. Großprojekte (nachrichtlich im Maßnahmenplan enthalten)



L-Str-NR: 2310

Länge: 2,1 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Freudenberg

 Neubau


 Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 90 **Länge:** 2,0 km

Maßnahmenbezeichnung:
Beseitigung BÜ in Kork


- Neubau
- - - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 95 **Länge:** 0,6 km

Maßnahmenbezeichnung:
Beseitigung BÜ Legelshurst


- Neubau
- — Entlastungsstrecke

Anmerkung:
BÜ wird an Ort und Stelle beseitigt.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 99 Länge: 0,5 km

Maßnahmenbezeichnung:
BÜ-Beseitigung Gengenbach

- Neubau
- - Entlastungsstrecke


Anmerkung:

BÜ wird an Ort und Stelle beseitigt.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 135 **Länge:** 0,8 km

Maßnahmenbezeichnung:
OU Steinen mit BÜ-Bes. im Zuge der L135

- Neubau
- — Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 159

Länge: 1,0 km

Maßnahmenbezeichnung:
BÜ-Beseitigung bei Tiengen

- Neubau
- - Entlastungsstrecke


Anmerkung:

BÜ wird an Ort und Stelle beseitigt.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 251 **Länge:** 0,6 km

Maßnahmenbezeichnung:
Beseitig. des Bahnübergangs bei Warthausen (Anteil)

- Neubau
- — Entlastungsstrecke


Anmerkung:

BÜ wird an Ort und Stelle beseitigt.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 257 **Länge:** 1,4 km

Maßnahmenbezeichnung:
L257/L273 Beseitigung
Bahnübergänge in Munderkingen
(Anteil)

- Neubau
- — Entlastungsstrecke


Anmerkung:

BÜ wird an Ort und Stelle beseitigt.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 265

Länge: 2,9 km

Maßnahmenbezeichnung:
OU Kißlegg

- Neubau
- - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 355

Länge: 1,6 km

Maßnahmenbezeichnung:
BÜ-Beseitigung zwischen Horb und Talheim

- Neubau
- Entlastungsstrecke


Anmerkung:

BÜ wird an Ort und Stelle beseitigt.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 559 **Länge:** 2,8 km

Maßnahmenbezeichnung:
Ortsumfahrung Weingarten mit BÜ-
Beseitigung Weingarten


- Neubau
- - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 566

Länge: 5,2 km

Maßnahmenbezeichnung:

Ausbau der L566 mit
Bahnübergangsbeseitigung Mörsch

 Neubau

 Entlastungsstrecke

Anmerkung:


 Ausbaustrecke

BÜ wird im Zuge der Ausbaustrecke
an Ort und Stelle beseitigt.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 1001 **Länge:** 0,3 km

Maßnahmenbezeichnung:
Beseitigung Bahnübergang
Schrozberg

- Neubau
- - Entlastungsstrecke


Anmerkung:

BÜ wird an Ort und Stelle beseitigt.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 1040

Länge: 0,8 km

Maßnahmenbezeichnung:
Beseitigung Bahnübergang
Gaugshausen

- █ Neubau
- Entlastungsstrecke


Anmerkung:

BÜ wird an Ort und Stelle beseitigt.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 1075 **Länge:** 0,3 km

Maßnahmenbezeichnung:
Neuler – Schreitzheim, 2.BA
(BES BÜ Schreitzheim)

- Neubau
- - Entlastungsstrecke

Anmerkung:

BÜ wird an Ort und Stelle beseitigt.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 1082

Länge: 1,0 km

Maßnahmenbezeichnung:
BÜ-Beseitigung Giengen

 Neubau

 Entlastungsstrecke


Anmerkung:

BÜ wird an Ort und Stelle beseitigt.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 1168

Länge: 2,0 km

Maßnahmenbezeichnung:
BÜ-Beseitigung Niederstotzingen

 Neubau


 Entlastungsstrecke

Anmerkung:

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 1170

Länge: 0,2 km

Maßnahmenbezeichnung:
Bahnübergangsbeseitigung Sontheim

- Neubau
- — Entlastungsstrecke


Anmerkung:

BÜ wird an Ort und Stelle beseitigt.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 1232

Länge: 0,3 km

Maßnahmenbezeichnung:
Beseitigung schienengl. BÜ in
Langenau (Anteil)

 Neubau

 Entlastungsstrecke


Anmerkung:

BÜ wird an Ort und Stelle beseitigt.

Generalverkehrsplan BW – Maßnahmenplan Landesstraßen

Dokumentation Neubaumaßnahmen

4. Eisenbahnkreuzungsmaßnahmen



L-Str-NR: 1243 **Länge:** 0,2 km

Maßnahmenbezeichnung:
Neubau Bahnüberführung in Halzhäusen

- Neubau
- — Entlastungsstrecke

Anmerkung:
BÜ wird an Ort und Stelle beseitigt.